

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю в городе Новороссийске

г. Новороссийск

« 16 » февраля 20 21 г.

с 11.00. до 16.00.час.

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 3

По адресу: г. Новороссийск, ул. Героев Десантников, 29А.

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Егорова Виктора Александровича от 13.01.2021 № 3 р-23-2021.

была проведена плановая проверка в отношении: муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей «Морской техникий» муниципального образования город Новороссийск (МАОУ лицей «МТ») г. Новороссийск, ул. Героев Десантников, 29А, ОГРН 1032309084796, ИНН 2315060825, Р/с 03234643037200001800 Южное ГУ банка России/УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар, ОКВЭД 85.13, тел. 726231.

Дата и время проведения проверки: с 20.01.2021г. по 16.02.2021г. включительно

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: территориальным отделом Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Новороссийск.

С копией распоряжения о проведении проверки, ознакомлен: директор МАОУ лицей «МТ» Маркова И.П. уведомлена 13.01.2021г., 20.01.2021г. копию распоряжения получила

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку:

Зуб Елена Владимировна главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Новороссийск,

Лица, привлеченные к проверке:

- Коновалова Татьяна Александровна - санитарный врач по общей гигиене, Уткина Людмила Евгеньевна - помощник санитарного врача, Гарькуша Олеся Сергеевна - инженер, Казновецкая Наталья Николаевна - дозиметрист, Подорожная Татьяна Евгеньевна- энтомолог, Клевин Святослав Олегович - химик-эксперт Новороссийского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае от 07.09.2015 № RA.RU.710012 выдан Федеральной службой по аккредитации.

При проведении проверки присутствовали: директор МАОУ лицей «МТ» Маркова Ирина Петровна

Перед проведением проверки представлено служебное удостоверение № 274.

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей «Морской техникий» муниципального образования город Новороссийск расположен по адресу: г. Новороссийск, ул. Героев Десантников, 29А. Здание 3-х этажное, построено в 1981 году, с проектным количеством мест – 1176.

Лицензия на образовательную деятельность № 04246 от 13.06.2012г. срок действия - бессрочно.

Территория участка ограждена, на участке выделены: физкультурно-спортивная зона, зона отдыха и хозяйственная зона. Подходы к зданию учреждения имеют твердое покрытие, участок имеет наружное освещение. Физкультурно-спортивная площадка размещается за территорией учреждения, имеет ограждение и специальное синтетическое покрытие. Оборудование обеспечивает выполнение программ учебного предмета «Физическая культура», а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд. Площадка для сбора мусора и пищевых отходов оборудована на территории учреждения, имеет твердое покрытие, установлено два контейнера с крышкой. Вывоз мусора осуществляется 1 раз в неделю по контракту с ООО «ЭкоЮг №156 БН/21 от 18.01.2021г. На момент проверки накопления мусора не выявлено.

Санитарное состояние собственной и прилегающей территории на момент обследования удовлетворительное.

На оказание услуг по медицинской дератизации и дезинсекции в учреждении, заключен договор с ИП Куликовой В.А. №32008965217 от 08.04.2020г, дератизация на площади 830 м², дезинсекция на площади 297 м². Мероприятия по дератизации проводятся ежемесячно, по дезинсекции ежеквартально и по заявке, о чем свидетельствуют представленные акты выполненных работ. Следы жизнедеятельности грызунов и насекомых не обнаружены (приложение №6).

Совместно со специалистами Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» проведен отбор проб воды питьевой (2) на микробиологические и санитарно-химические исследования, измерения освещенности и коэффициента пульсации (10), уровней электромагнитных полей, создаваемых ПЭВМ (10), параметров микроклимата (4), воздуха закрытых помещений (2).

Водоснабжение: здание оборудовано системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, централизованная холодная вода подается без перебоев. При отсутствии централизованного водоснабжения обеспечивается механизированная подача воды из запасной емкости объемом 5 м³, представлен акт обработки емкости от 17.04.2020г по договору с ИП Куликовой В.А. Сетевая горячая вода отсутствует, в учреждении оборудована автономная система горячего водоснабжения (на пищеблоке, столовой, медицинском блоке, учебных кабинетах) установлены электроводонагреватели. Результаты исследования воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (приложение №1).

В учреждении для учащихся организован питьевой режим посредством стационарных питьевых фонтанчиков расположенных на первом этаже здания школы.

Канализация: здание оборудовано внутренней системой канализации, отведение производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в систему централизованных канализационных очистных сооружений. Внутренние санузлы размещаются в блоке начальных классов на I-II этажах здания, в блоке старших классов на II-ом этаже, установлено по 2-4 унитаза, в туалетах для мальчиков по 2 писсуара, 2 раковине для мытья рук. Туалеты для мальчиков и девочек оборудованы держателями для туалетной бумаги, педальными ведрами, рядом с умывальными раковинами имеются приспособления для бумажных полотенец. Санитарно-технические приборы исправны, санитарное состояние санузлов удовлетворительное. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном объеме. Для персонала выделен отдельный санузел. Для обучающихся 5-11 классов не оборудована комната (кабина) личной гигиены девочек, что является нарушением п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20.

Воздушно-тепловой режим: теплоснабжение здания обеспечено от котельного микрорайона. В качестве отопительных приборов используются радиаторы. Учебные помещения проветриваются во время перемен, до начала занятий и после их окончания проводится сквозное проветривание. Проветривание осуществляется через открывающиеся окна и

форточки. Контроль за температурой воздуха в учебных кабинетах осуществляется с помощью бытовых термометров.

Освещение: естественное освещение предусмотрено через световые проемы, боковое левостороннее. Оконные проемы в учебных кабинетах защищены регулирующими устройствами – жалюзи. Окна в кабинете химии не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами, что является нарушением п.2.4.13 СП 2.4.3648-20. Источником искусственного освещения являются светильники со светодиодными лампами. Светильники расположены параллельно светонесущей стене, предусмотрено раздельное включение линий светильников. Замена перегоревших ламп проводится своевременно. Договор на вывоз и утилизацию неисправных и перегоревших люминесцентных ламп от 18.01.2021г. № У-МТ/21 с ООО Агенство «Ртутная безопасность» имеется специальный контейнер для сбора неисправных ламп. Измеренные уровни искусственной освещенности и коэффициент пульсации в учебных кабинетах соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (приложение №2).

Гардероб для верхней одежды учащихся размещен на первом этаже, оснащен вешалками для одежды.

Учебные кабинеты: всего кабинетов 43, площадью от 50,1м² до 73,5м².

Кабинет химии расположен на втором этаже, площадью - 71,9м², предусмотрена лаборантская -17,5м². Кабинет обеспечен холодным и горячим водоснабжением. Кабинет оборудован демонстрационным столом, установленным на подиуме. В кабинете установлены двухместные ученические столы. У наружной стены установлен вытяжной шкаф. Аптечка первой медицинской помощи укомплектована. Инструкция по технике безопасности имеется.

Кабинет физики расположен на третьем этаже площадью 71,6м², предусмотрена лаборантская – 16,8м². Кабинет обеспечен холодным и горячим водоснабжением. В кабинете установлены двухместные ученические столы с подводкой электричества, демонстрационный стол на подиуме.

Кабинеты информатики (№62) расположен на втором этаже площадью 52м², оборудовано 10 рабочих мест, расстановка компьютеров проведена по периметру помещения. Для поддержания оптимальных параметров микроклимата в кабинетах установлена сплит-система. В кабинете информатики рабочие места обучающихся с компьютером не оборудованы местным искусственным освещением, что является нарушением п.3.5.15 СП 2.4.3648-20.

Мастерские для трудового обучения имеют отдельный вход. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное. Мастерские представлены: слесарной и столярной мастерскими в кабинете площадью 60,7м², установлено 20 регулируемых верстаков, 2 токарных станка по дереву, 1 сверлильный, электроточило, используются в качестве наглядных пособий. В мастерских трудового обучения имеется подводка холодной и горячей воды, установлены раковины для мытья рук, электрополотенца. Инструментарий находится в удовлетворительном состоянии, имеется для каждого учащегося, спецодежда индивидуальная.

Кабинет обслуживающего труда представлен двумя кабинетами для теоретических занятий и помещением для практических занятий площадью. Установлено 10 швейных электрических машин. Для проведения кулинарных практических занятий имеется 1 электрическая плита, 1 бытовой холодильник, микроволновая печь, 3 моечные ванны, 1 технологический стол, разделочный инвентарь.

Спортивный зал расположен на первом этаже здания, площадью 291м², кабинет инструктора – имеются раздевальные для мальчиков и девочек, кабинет инструктора. При спортивном зале в раздевальных для мальчиков и девочек функционируют душевые и санузлы.

Оборудование: каждый учащийся обеспечен учебной мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Ученические столы двухместные, расстановка столов трехрядная, цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула.

В учебных помещениях используют интерактивные доски и классные доски (с использованием мела) изготовленные из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма. В учебных кабинетах классные доски, не обладающие собственным свечением оборудованы местным освещением (софитами). Классные доски в кабинетах оборудованы лотком для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки.

Организация учебно-воспитательного процесса: в лицее обучается -1564 учащихся. Количество классов комплектов -49, из них начальная школа - 20. Занятия проводятся в две смены: I-я смена с 8⁰⁰ до 13³⁰, II-я смена с 14⁰⁰ до 19¹⁵. Перемены по 10 минут, в каждой смене имеются две перемены по 20 минут. Учебные занятия проводятся по 5 и 6-дневной учебной неделе.

При проведении анализа составленного учебного расписания установлено: распределение учебной нагрузки в недельном цикле соответствует гигиеническим требованиям к расписанию уроков. Расписание уроков составлено с учётом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. Расписание внеурочных занятий составлено отдельно от обязательных, между началом внеурочных занятий и последним уроком продолжительность перерыва 30 минут.

Учебные занятия для 1-х классов проводятся в первую смену при 5-ти дневной учебной неделе, продолжительность уроков в сентябре-октябре 35 минут, с января по май 40 минут. В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут. Для обучающихся 1 классов в ноябре, декабре предусмотрено по 4 урока каждый день и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний и домашних заданий, предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Сдвоенные уроки в начальных классах отсутствуют.

Медицинский пункт расположен на первом этаже, представлен кабинетом врача и процедурной. Все помещения медицинского назначения оборудованы раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды (от электроводонагревателя). Отделка стен и потолков допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером и врачом по договору от 20.08.2020г. с ГБУЗ «Городская поликлиника №5 г. Новороссийска» МЗКК. Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-23-01-014052 от 02.02.2018г.

Организация прививочной работы ведется сотрудниками с ГБУЗ «Городская поликлиника №5 г. Новороссийска» МЗКК в соответствии с договором по оказанию услуг.

Имеется цифровой и по фамильный план прививок на 2020-2021 гг, ежемесячно проводится анализ его выполнения. Медицинские отводы и отказы оформлены документально. Журналы регистрации детей с длительными медицинскими отводами и отказами от прививок ведутся по установленной форме.

Профилактика туберкулеза: выборочно проверены медицинские карты детей. Сроки постановки р. Манту соблюдаются в соответствии с планом.

Профилактика энтеробиоза: дети допускаются в общеобразовательное учреждение после обследования на гельминтозы и кишечные протозоозы.

При проверке мероприятий по профилактике педикулеза и чесотки установлено: представлен журнал плановых осмотров детей на педикулез и чесотку, больные чесоткой и педикулезом с начала учебного года не выявлены.

Профилактика гриппа: охват вакцинации против гриппа детей, согласно представленным документам (ф.63) - 92%, сотрудники привиты 80%.

В период неблагоприятной санитарно-эпидемической обстановки, вызванной распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). Для исключения скопления детей при входе в здание в лицее открыто 3 входа. У каждого входа имеются дозаторы с антисептическим средством для обработки рук, а также организован ежедневный «утренний фильтр» с использованием бесконтактных термометров, всего в наличии - 4 термометра.

Дополнительно в каждом кабинете начальных классов имеются бесконтактные термометры в количестве 10 штук. При выявлении лиц с повышенной температурой тела вносится запись в журнал. С начала учебного года в журнале зафиксировано 155 учащихся с повышенной температурой тела, сотрудники и посетители с повышенной температурой не выявлены. Все дети с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний были изолированы в помещении медицинского пункта лица до прихода их родителей.

Во всех учебных помещениях установлены рециркуляторы бактерицидные закрытого типа предназначены для работы в присутствии детей. Согласно инструкции по эксплуатации рекомендуемый рабочий цикл: 2 часа работы, 1 час перерыв. Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 8 часов в присутствии людей. В каждом кабинете ведется журнал учета отработанных часов.

В расписании занятий в целях разобщения классов изменено время начала первого урока для разных классов и время проведения перемен.

Организация питания: питание организовано в столовой школы, организатор питания ООО «Торговый дом «Кубань» (контракт №320096672325 от 21.12.2020г). Для учащихся первой смены организован горячий завтрак, второй смены организован обед. Охват горячим питанием учащихся начальных классов составляет 100%. Группа продленного дня отсутствует.

Пищеблок имеет следующий набор помещений: горячий цех, мясорыбный и овощной цех, моечную для кухонной посуды, моечную для столовой посуды, кладовую. На момент проверки все технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии.

На пищеблоке в зоне приготовления холодных блюд, в мясорыбном и овощном цехах отсутствуют приборы для обеззараживания воздуха, стол для работы с тестом не имеет покрытия (столешницы) из твердых пород дерева, **что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.**

Производственные помещения пищеблока оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Не проводится техническое обследование состояния системы вентиляции на пищеблоке не реже 1 раза в 10 лет, **что является нарушением п.2.7.4 СП 2.4.3648-20.**

Мытьё столовой, стеклянной посуды и столовых приборов, осуществляется ручным способом, предусмотрены 2-х и 3-х гнездные моечные ванны и механическим способом – функционирует посудомоечная машина с подогревом воды до +100⁰С.

Для мытья кухонной посуды установлена двухсекционная моечная ванна. Для ополаскивания посуды горячей проточной водой (+65⁰С), установлены гибкие шланги с душевыми насадками.

Обеденный зал рассчитан на 180 посадочных мест, установлены обеденные столы и стулья. Условия для мытья рук, учащихся имеются: перед обеденным залом функционируют 9 раковин для мытья рук, 2 электрополотенца, бумажные полотенца, жидкое мыло имеется.

Рацион питания (примерное 10-дневное меню) согласован с территориальным отделом Роспотребнадзора. Ежедневно в обеденном зале вывешивают, утвержденное руководителем образовательного учреждения меню, в котором указываются сведения о названии блюд, массы порции и калорийности порции;

Фактический рацион питания соответствует утвержденному меню. На момент проверки фактов реализации, не рекомендуемой, продукции не выявлено.

Выдача готовой пищи проводится после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе трёх человек: медицинского работника, повара и ответственного по питанию в школе. Результат бракеража регистрируется в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции». Согласно результатов органолептической оценки все блюда, приготовленные в период (с 01.09.2020г. по 16.02.2021г.) были допущены к реализации.

Для контроля за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья, в учреждении ведется «Ведомость контроля за питанием».

Так как в соответствии с контрактом №320096672325 от 21.12.2020г. организатором питания в учреждении является ООО «Торговый дом «Кубань» проверочный лист за соблюдением

обязательных требований на предприятиях (объектах) общественного питания в ходе плановой проверки МАОУ лицей «МТ» не заполнялся.

По штату в учреждении работает 139 сотрудников, из них педагогов - 97. Личные медицинские книжки установленного образца имеются у всех работников. Медицинский осмотр сотрудников пройден в августе 2020 года, по договору с ООО «Рексейл». заключительный акт №1217 от 06.10.2020 г.

В медицинские книжки работников внесены сведения о профилактических прививках и сведения о прохождении гигиенической подготовки и аттестации.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований, установленных федеральными правовыми актами: п.1 ст.28 Федерального закона ФЗ-№52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

- п.3.5.15 – в кабинете информатики рабочие места обучающихся с компьютером не оборудованы местным искусственным освещением; ✓
- п.2.4.13 – окна в кабинете химии не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами; ✓
- п.3.4.10 – для обучающихся 5-11 классов не оборудована комната (кабина) личной гигиены девочек; ✓
- п.2.7.4 – не проводится техническое обследование состояния системы вентиляции на пищеблоке не реже 1 раза в 10 лет; ✓
- п.2.4.6.2. – на пищеблоке в зоне приготовления холодных блюд, в мясорыбном и овощном цехах отсутствуют приборы для обеззараживания воздуха, стол для работы с тестом не имеет покрытия (столешницы) из твердых пород дерева. ✓

За выявленные нарушения ответственность несет должностное лицо директор МАОУ лицей «МТ» Маркова Ирина Петровна по ст. 6.7.ч.1 КоАП РФ. РФ и юридическое лицо МАОУ лицей «МТ» по ст. 6.7.ч.1 КоАП РФ.

Директором МАОУ лицей «МТ» Марковой И.П. были добровольно представлены: копии устава учреждения, ОГРН, ИНН, приказа о назначении на должность, должностной инструкции, для приобщения к делу об административном правонарушении.

Нарушений не выявлено: ст.ст.15,17,18,19,21,22,24,29,32,34,35,36 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов"; Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"; СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества"; СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества"; СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"; СанПиН 2.32.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов"; СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест";

СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления"; СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах"; ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны; ГН 2.2.5.2308-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"; Правила, утвержденные постановлением № 681; СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; СП 3.1.7.2616-10 "Профилактика сальмонеллеза"; СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии"; СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы"; СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"; СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней"; СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза"; СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"; СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий"; СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение"; СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности"; СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций"; СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID)».

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые документы:

1. Протоколы №2381-2385 от 22.01.2021г. испытаний воды питьевой.
2. Протокол лабораторных измерений световой среды №1.478 от 01.02.2021г.
3. Протокол лабораторных измерений параметров микроклимата №1.477 от 01.02.2021г.
4. Протокол измерений электромагнитных полей от ПЭВМ №1.479 от 01.02.2021г.
5. Протокол испытаний воздуха закрытых помещений №1.485 от 25.01.2021г.
6. Акт №3 от 20.01.2021г. эпизоотологического обследования на природно-очаговые инфекции
7. Экспертное заключение №256/28 от 03.02.2021г.
8. Предписание №5 п-23-2021 от 16.02.2021г. об устранении выявленных нарушений.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт _____

Зуб Е.В.

С актом проверки ознакомлены, копию акта со всеми приложениями получил:
директор МАОУ лицей «МТ» Маркова Ирина Петровна

«16» 02 2021 г.

(подпись)